**Pero***Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**
Accessione: **SAN DOMENICO**
Provenienza: **Suelli**

## ALBERO

Vigore: forte
Portamento pianta: semieretto
Lunghezza internodo rami 1 anno: corta
Colorazione antocianica apice germogli: debole
Epoca fioritura: intermedia
Produttività: elevata

## FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: verso l'alto
Dimensione foglia: piccola
Forma apice: ottusa
Forma base: ottusa
Dentatura margine lamina fogliare: seghettato
Lunghezza picciolo: lunga
Distanza stipole da base fogliare: stipole assenti

## FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: superiore
Diametro fiore: medio
Forma petalo: ovata
Disposizione petali: sovrapposta

## FRUTTO

Epoca maturazione: precoce
Dimensione frutto: molto piccola
Forma frutto: piriforme e turbinata
Lunghezza peduncolo: media
Spessore peduncolo: sottile
Posizione peduncolo rispetto asse: obliqua
Colore di fondo buccia: verde giallastro
Estensione area sovraccolore buccia: assente
Tonalità sovraccolore buccia: assente
Colore polpa: bianco

Tessitura polpa: media
Consistenza polpa: tenera

## GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione estremamente produttiva che presenta frutti scarsamente aromatici, di buon sapore ma di ridotta pezzatura.

Copyright © 2017 **RISGENSAR** – Tutti i diritti riservati