**Pero***Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **SARMENTINA**

Provenienza: **Laconi**

## ALBERO

Vigore: debole
Portamento pianta: semieretto
Lunghezza internodo rami 1 anno: corta
Colorazione antocianica apice germogli: debole
Epoca fioritura: tardiva
Produttività: media

## FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: verso l'alto
Dimensione foglia: piccola
Forma apice: angolo retto
Forma base: ottusa
Dentatura margine lamina fogliare: crenata
Lunghezza picciolo: lunga
Distanza stipole da base fogliare: stipole assenti

## FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: alla pari
Diametro fiore: grande
Forma petalo: ovata
Disposizione petali: separata

## FRUTTO

Epoca maturazione: tardiva
Dimensione frutto: molto piccola
Forma frutto: sferoidale
Lunghezza peduncolo: corta
Spessore peduncolo: sottile
Posizione peduncolo rispetto asse: obliqua
Colore di fondo buccia: verde giallastro
Estensione area sovraccolore buccia: assente
Tonalità sovraccolore buccia: assente
Colore polpa: crema
Tessitura polpa: grossolana
Consistenza polpa: soda

## GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione mediamente produttiva che presenta frutti di buon sapore, molto profumati e caratterizzati da media succosità.

Copyright © 2017 **RISGENSAR** – Tutti i diritti riservati