

## Fagiolo

Specie: **Ortive**

Accessione: **ASOLU**

Provenienza: **Pattada**




Anno collezione: 2003

Agricoltore custode: **Marco Satta**

Codice Accessione: 15

Morfotipo seme: **caffè striato pelle reniforme**

## FENOLOGIA



## PIANTA

Tipo: **indeterminata rampicante**

Forma: **piramidale**

Altezza pianta: **150-180**

Inizio avvolgimento: **medio**

Velocità avvolgimento: **da medio a lento**

## FOGLIA

## FIORE

Colore (standard - ali): **bianco rosaceo - bianco rosaceo**

## BACCELLO

Lunghezza (escluso becco): **15-16 cm**

Rapporto larghezza trasversale/larghezza nel punto massimo: **0.72 basso**



Forma in sezione trasversale: **da ellittica ad ovale**



Colore a maturazione cerosa (principale - secondario): **giallo - assente**

Colore a maturazione fisiologica: **giallo**  
Filo sutura ventrale: **assente**  
Tessitura superficie: **rugosa**  
Grado curvatura: **da lieve a media**  
Strozzature allo stadio secco: **da molto lievi a medie**


#### SEME

Numero colori: **due**  
Colore principale: **rosso**  
Colore secondario predominante: **beige**  
Distribuzione colore secondario: **su tutto il seme**  
Forma seme: **reniforme**

#### ANALISI MOLECOLARI

Gruppo genetico di appartenenza: **1**

■ Gruppo Genetico 1 ■ Gruppo Genetico 2 ■ Gruppo Genetico 3  
■ Gruppo Genetico 4 ■ Gruppo Genetico 5 ■ Gruppo Genetico 6



#### CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Numero legumi per pianta: **43-69**  
Numero di semi per legume: **4-5 (7 loculi)**  
Peso di 100 semi secchi: **40-50 g**  
Attitudine al consumo: **granella secca**

#### ANNOTAZIONI

Pianta con scarsa vigoria e buona carica produttiva.  
Distribuzione della produzione uniforme.  
Produce un solo fiore per infiorescenza.  
L'agricoltore riferisce di utilizzare anche il legume allo stadio immaturo per l'assenza del filo.  
Legume coriaceo non deiscende spontaneamente.

#### CONSERVAZIONE EX-SITU

1. **Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell'Università degli Studi di Sassari** - Loc. Surigheddu, SS 127bis, km 28,5 - Alghero (SS)

2. **AGRIS Sardegna**, Servizio Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei – viale Trieste 111 – Cagliari



Fagiolo Asolu Pattada  
fenologia gruppo

