

Pero*Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **CODIS**

Provenienza: **Laconi**



ALBERO

Vigore: **forte**

Portamento pianta: **espanso**

Lunghezza internodo rami 1 anno: **corta**

Colorazione antocianica apice germogli: **debole**

Epoca fioritura: **tardiva**

Produttività: **scarsa**

FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: **verso l'alto**

Dimensione foglia: **grande**

Forma apice: **ottusa**

Forma base: **ottusa**

Dentatura margine lamina fogliare: **seghettato**

Lunghezza picciolo: **lunga**

Distanza stipole da base fogliare: **stipole assenti**

FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: **superiore**

Diametro fiore: **grande**

Forma petalo: **ampiamente ovata**

Disposizione petali: **separata**

FRUTTO

Epoca maturazione: **intermedia**

Dimensione frutto: **molto piccola**

Forma frutto: **sferoidale**

Lunghezza peduncolo: **lunga**

Spessore peduncolo: **sottile**

Posizione peduncolo rispetto asse: **obliqua**

Colore di fondo buccia: **verde**

Estensione area sovraccolore buccia: **assente**

Tonalità sovraccolore buccia: **assente**

Colore polpa: **crema**

Tessitura polpa: **media**

Consistenza polpa: **media**

GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione caratterizzata da maturazione intermedia e scarsa produttività, con frutti di piccolissima pezzatura ma con polpa fondente e profumatissima, la cui astringenza diminuisce con l'ammazzamento.

