

Fagiolo

Specie: **Ortive**

Accessione: **LATTE (12)**

Provenienza: **Tonara**




Anno collezione: 2003

Codice Accessione: 12

Morfotipo seme: **pelle reniforme**

FENOLOGIA



Epoca fioritura: **media**

Durata ciclo (semina - maturazione fisiologica): **media**

PIANTA

Tipo: **rampicante**

Portamento: **indeterminato**

Forma: **rettangolare**

Altezza pianta: **180 - 200 cm**

Inizio avvolgimento: **medio**

Velocità avvolgimento: **medio**

FOGLIA

Fogliolina terminale - taglia: **media**

Fogliolina terminale - forma: **da triangolare a circolare**

Intensità colore verde: **chiara**

FIORE

Colore (standard - ali): **rosa lilla - bianco/rosa lilla**

BACCELLO

Lunghezza (escluso becco): **15 cm**

Rapporto larghezza trasversale/larghezza nel punto massimo: **basso**



Fig. 1

Forma in sezione trasversale: **da ellittica ad ovale**



Fig. 2

Colore a maturazione cerosa (principale - secondario): verde - assente

Colore a maturazione fisiologica: giallo

Filo sutura ventrale: assente

Tessitura superficie: rugosa

Grado curvatura: forte

Strozzature allo stadio secco: assenti o molto lievi

SEME

Numero colori: uno

Colore principale: beige


Colore secondario predominante: assente

Forma seme: reniforme

ANALISI MOLECOLARI

Gruppo genetico di appartenenza: admixed

■ Gruppo Genetico 1 ■ Gruppo Genetico 2 ■ Gruppo Genetico 3
■ Gruppo Genetico 4 ■ Gruppo Genetico 5 ■ Gruppo Genetico 6



CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Numero legumi per pianta: 13 - 25

Numero di semi per legume: 4 - 5

Peso di 100 semi secchi: 43 g

Produttività: scarsa allegagione

Attitudine al consumo: granella secca

ANNOTAZIONI

Legume non deiscete a maturazione fisiologica

non sensibile all'alternaria

CONSERVAZIONE EX-SITU

Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell'Università degli Studi di Sassari - Loc. Surigheddu, SS 127bis, km 28,5 - Alghero (SS)



Latte Tonara acc. 12
galleria.jpg

