

Pero*Pyrus communis L.*

Specie: **Arboree**

Accessione: **MAMOI**

Provenienza: **Desulo**



ALBERO

Vigore: **medio**

Portamento pianta: **espanso**

Lunghezza internodo rami 1 anno: **media**

Colorazione antocianica apice germogli: **molto debole**

Epoca fioritura: **tardiva**

Produttività: **media**

FOGLIA

Posizione foglia rispetto ai rami: **verso l'alto**

Dimensione foglia: **media**

Forma apice: **ottusa**

Forma base: **troncata**

Dentatura margine lamina fogliare: **seghettata**

Lunghezza picciolo: **lunga**

Distanza stipole da base fogliare: **stipole assenti**

FIORE

Posizione stigma rispetto a stami: **stesso livello**

Diametro fiore: **grande**

Forma petalo: **ovata**

Disposizione petali: **separata**

FRUTTO

Epoca maturazione: **molto tardiva**

Dimensione frutto: **molto piccola**

Forma frutto: **sferoidale**

Lunghezza peduncolo: **media**

Spessore peduncolo: **sottile**

Posizione peduncolo rispetto asse: **obliqua**

Colore di fondo buccia: **giallo**

Estensione area sovraccolore buccia: **assente**

Tonalità sovraccolore buccia: **assente**

Colore polpa: **crema**

Tessitura polpa: **grossolana**

Consistenza polpa: **media**

GIUDIZIO DI INSIEME

Accessione mediamente produttiva che presenta frutti con caratteristiche organolettiche pessime e di ridotta pezzatura.



Copyright © 2017 **RISGENSAR** - Tutti i diritti riservati